**Duplicadora Digital** 

# RICOH imagine. change.

## RICOH DD 3334



### Usted puede reducir los costos de impresión con rapidez, duplicación a un costo accesible

Como educador, administrador o empleado del gobierno, siempre tiene documentos que debe imprimir. Su reto ha sido encontrar el tiempo y el presupuesto para imprimirlos. Descubra lo que le ha faltado con la Duplicadora Digital RICOH® DD 3334. Utilícela para imprimir exámenes, formularios de admisión, boletas de calificaciones, expedientes del gobierno y otros documentos de uso frecuente; este equipo cuenta con opciones flexibles de posicionamiento, calidad consistente y una velocidad increíble, incluso cuando se utilizan varios tipos y tamaños de papel.

#### Imprima rápida y económicamente

Con la Duplicadora Digital Ricoh DD 3334 puede obtener copias nítidas a altas velocidades sin necesidad de extenuarse - y sin retrasos. De hecho, puede producir hasta 130 copias por minuto a 400 ppp obteniendo un bajo costo por página. Puede reducir los costos aún más promoviendo una impresión más responsable. Mediante los códigos de usuario y la gestión intuitiva de la mesa de entrega, mantenga a los usuarios responsables de los trabajos de impresión. Monitoree todas las tareas de impresión y revise los niveles de los suministros con las utilidades de software Ricoh, como WeblmageMonitor y @Remote, para asegurar que el dispositivo esté listo para imprimir cuando usted lo necesite.

#### Entregue más información a grandes grupos y con menos dificultades

No es suficiente hacer llegar la información adecuada a su público - tiene que hacerlo en el momento adecuado. Siga las instrucciones paso a paso del panel de control LCD de la Duplicadora Digital Ricoh DD 3334, o utilice el Botón de Inicio para crear e imprimir una amplia gama formularios máster para copiarlos y distribuirlos a grandes grupos en pocos minutos. Con la facilidad de alimentar papel tamaño A3 y la gran platina de 279 x 432 mm puede producir libros de texto y formularios de gran tamaño. Añada un toque de color a sus documentos con las tintas de color estándar y tambores de color opcionales de cambio rápido de Ricoh. También puede añadir un controlador de impresión incorporado opcional para imprimir directamente desde su PC Windows®.

#### Utilice menos energía para comunicarse con su público

Elija la Duplicadora Digital Ricoh DD 3334 para reducir el impacto en el medio ambiente y aumentar sus ganancias. Las duplicadoras no requieren una fuente de calor durante el procesamiento de la imagen, por lo usted puede reducir los costos del consumo de electricidad en comparación con los MFPs. Tampoco requieren un tiempo de calentamiento, de tal forma que puede empezar trabajar de inmediato en los proyectos de impresión. No tiene que preocuparse por apagarla. La duplicadora se apaga automáticamente después de largos períodos de inactividad. Fabricada para cumplir los estrictos requerimientos de ENERGY STAR™ y EPEAT® Plata\*, la Duplicadora Digital Ricoh DD 3334 puede ayudarle a reducir el impacto en el medio ambiente cuando trabaja en proyectos de diversos tamaños. Además, utilice la caja de expulsión del máster, que abre a presión, para disponer cómodamente de las copias sin ningún problema ni desorden.

\*La clasificación EPEAT Plata sólo es aplicable en los EE.UU.



www.ricoh-latinamerica.com

Ricoh I atin America, Inc.

Ricoh Y el Togo Ricoh Logo son marcas registradas de Ricoh Company, Ltd. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños. ©2015 Ricoh Americas Corporation
Todos los derechos reservados. El contenido de este documento, la apariencia, funciones y especificaciones de los productos y servicios Ricoh están sujetos a cambio de vez en cua
sin previa notificación. Los productos se muestran con las funciones optionales. Si bien se ha tenido cuidade de aesquirar la parión de esta información Ricoh no forbree ninguas
representación o garantía acerca de la esactitud, integridad o adecuación de la información contenida en este material, y no se hace responsable por cualquier error u omisión. Los
resultados reales pueden variar dependiendo del uso de los productos o servicios, las condiciones y lactores que afecten el rendimiento. Las únicas garantías para los productos y
servicios Ricoh son las establicación en los estatitos case polícitos de las parantías que los acomparára.

#### Especificaciones **Unidad Principal**

Configuración

Proceso de Impresión Sistema de cilindro de presión de un tambor, totalmente automático (se incluye de manera

estándar el tambor color negro)

Velocidad de Copiado Ajustable por el usuario: 80, 100, 130 cpm Hojas/Libros: Máx. 297 mm x 432 mm Originales

De Escritorio

Máx. 297 mm x 420 mm; Min. 90 mm x 140 mm Tamaño del Papel 47.1 a 209.3 g/m<sup>2</sup>

Gramaje del Papel 210.8 mm x 355.6 mm (con base en el tambor "LG") Área de Impresión Margen del Borde

Principal 5 mm +/- 3 mm Posición de la Imagen Horizontal: +10 mm

Tiempo de la Primera

33 segundos (sólo en horizontal, utilizando el cristal

de exposición)

Modos de Imagen Carta, Foto, Separación Automática Carta/Foto, Lápiz, Tinta

> Creación del Máster: 300 x 300 ppp (modo normal) Escaneo: 600 x 600 ppp (modo normal) Creación del Máster: 300 x 400 ppp (modo fino)\*

Escaneo: 600 x 600 ppp (modo fino)\*

Selección de colores utilizando el tambor de color Spot Color

opcional de reemplazo

Rangos de Reproducción 4 reducción: 93%, 77%, 74%, 65% 3 ampliación: 121%, 129%, 155%

Alimentación del Papel/

Densidad de Pixeles

Capacidad de Entrega 1,000 hojas cada una (papel de 75 g/m²) Capacidad de Rollo

del Máster Capacidad de la Caja

260 másters por rollo (con base en el tambor "LG")

Mesa de Entrega Máster y papel (pantalla LCD electrónica) Fuente de Energía 120V, 60Hz, 15A Energía Máx.: 170W

de Expulsión del Máster Aprox. 30 másters

Consumo de Energía Creación del Máster: 90W

Impresión: Hasta 170W (130 ppm) En Espera: 29.8W Modo de Ahorro de Energía (En Suspensión): 8.1W

TEC: 1.3 kWh/semana\* \*Consumo típico de energia por el programa ENERGY STAR. Dimensiones

(An x Ln x Al)

1,224 mm x 681 mm x 670 mm (unidad principal, con la mesa y cubierta de la platina en posición de

funcionamiento) 69.1 kg (unidad principal)

Modo de Ahorro de Energía, Modo de Alimentación de Papel A3, Modo Fino, Apagado Automático, Funciones Especiales

Reintento de Alimentación de Papel. Modo de Múltiples Copias (2 en ¼ en 1), Modo de Economía, Borrar Borde, Modo de Memoria (30) & Clase (99), Omitir Alimentación, Códigos de Usuario (100 predeterminados, Programas de Trabajos (9), Pruebas de Trabajo, Modo de Seguridad

#### Alimentador Automático Reversible de Documentos DF 2020 - Opcional

Capacidad de Originales 100 hojas (tamaño carta, 75 g/m²) Gramaje del Original Simplex 40 a 128 g/m<sup>2</sup> Dúplex 52.3 a 105 g/m<sup>2</sup> Tamaño del Original Máx. 297 mm x 432 mm:

#### Min. 128 mm x 128 mm Controlador de Red - PC (Tipo 4545): Tipo Incorporado Opcional

Lenguaje de Impresión Interfaz del Host RPCS USB 2.0

Interfaz de Red 100Base-TX/10Base-T TCP/IP, NetBEUI Protocolo Resoluciones Soportadas 400 ppp (Modo Fino) WebImageMonitor Disponible

SO Soportados

(32/64 hits) Windows 2003 Server/Vista/Server 2008/

Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/7/8/8.1

#### **Accesorios Adicionales**

Gabinete Tipo 45, Dispensador de Cinta Tipo 20, Cubierta de la Platina PN 2000, Tambor de Color Tipo 20

#### Suministros

Tinta color Negro, Tinta de Color (Rojo, Azul, Verde, Café, Púrpura, Amarillo, Azul Marino, Marrón, Turquesa, Anaranjado), Máster, Cinta para el Dispensador de Cinta. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Para un máximo desempeño y rendimiento, recomendamos utilizar piezas y suministros originales Ricoh.

#### Garantía

La Ricoh DD 3334 tiene una garantía contra defectos por un período de un año a partir de la fecha de compra. Los consumibles tienen una garantía de 90 días a partir de la fecha de compra o hasta que se agoten, lo que ocurra primero. Para mayor información, por favor consulte los documentos de la garantía que se envían con el producto



